

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок механической обработки, 271, Мастер участка механической обработки	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 273, Слесарь механосборочных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено

цех, Участок сварки и гальваники, 273, Слесарь механосборочных работ					
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 274, Слесарь механосборочных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 274, Слесарь механосборочных работ	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 275, Слесарь механосборочных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено

работ					
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 275, Слесарь механосборочных работ	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 276, Слесарь механосборочных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 276, Слесарь механосборочных работ	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор",	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники	Снижение вредного воздействия шума			

Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 277, Слесарь механосборочных работ	или беруши).				
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 277, Слесарь механосборочных работ	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок механической обработки, 278, Оператор станков с программным управлением	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба,	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено

Механический цех, Участок механической обработки, 279, Токарь					
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Заготовительный участок, 280, Токарь	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок механической обработки, 281, Токарь	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Заготовительный участок, 282, Токарь	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор",	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ, защитную спецодежду, обувь. маску	Снижение вредного воздействия			Выполнено

Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 283, Электрогазосварщик		ультрафиолетового излучения			
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Заготовительный участок, 284, Сварщик	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Заготовительный участок, 285, Фрезеровщик	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 286, Гальваник	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 286, Гальваник	Для поддержания высокого уровня	Снижение			

й комплекс "Изолятор", Производственно- техническая служба, Энерго-механичес кий отдел, Участок автоматизированн ых систем управления технологическими процессами, 304, Инженер КИП	работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести			Выполнено
Производственны й комплекс "Изолятор", Производственно- техническая служба, Энерго-механичес кий отдел, Участок автоматизированн ых систем управления технологическими процессами, 305, Инженер КИП	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено
Производственны й комплекс "Изолятор", Производственно- техническая служба, Энерго-механичес кий отдел, Участок автоматизированн ых систем управления технологическими	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено

процессами, 306, Инженер КИП					
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Энерго-механический отдел, Участок автоматизированных систем управления технологическими процессами, 307, Инженер КИП	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Энерго-механический отдел, Участок автоматизированных систем управления технологическими процессами, 308, Инженер КИП	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Цех изготовления изоляции, Участок	Для снижения вредного воздействия химического фактора предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей вытяжной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора			Выполнено

механической обработки, лакирования и предъявления, 310, Лакировщик электроизоляционных изделий и материалов					
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Цех изготовления изоляции, Участок механической обработки, лакирования и предъявления, 311, Лакировщик электроизоляционных изделий и материалов	Для снижения вредного воздействия химического фактора предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей вытяжной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора			В, полностью
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Цех изготовления изоляции, Участок механической обработки, лакирования и предъявления, 312, Лакировщик электроизоляционных изделий и материалов	Для снижения вредного воздействия химического фактора предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей вытяжной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора			В, полностью
Производственный комплекс	Для снижения вредного воздействия химического фактора предусмотреть возможность обеспечения	Снижение вредного			

"Изолятор", Производственно-техническая служба, Цех изготовления изоляции, Участок механической обработки, лакирования и предъявления, 313, Лакировщик электроизоляционных изделий и материалов	рабочего места исправно работающей вытяжной вентиляцией.	воздействия химического фактора			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Цех изготовления изоляции, Участок механической обработки, лакирования и предъявления, 314, Лакировщик электроизоляционных изделий и материалов	Для снижения вредного воздействия химического фактора предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей вытяжной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 329, Плотник	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 329, Плотник	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
ООО "Масса",	Для уменьшения вредного воздействия локальной	Снижение			

Участок изготовления упаковок, 329, Плотник	вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	вредного воздействия вибрации локальной			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 330, Плотник	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 330, Плотник	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 330, Плотник	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 331, Плотник	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 331, Плотник	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 331, Плотник	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 332, Плотник	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок,	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено

332, Плотник					
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 332, Плотник	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 333, Плотник	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 333, Плотник	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 333, Плотник	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 334, Плотник	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 334, Плотник	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
ООО "Масса", Участок изготовления упаковок, 334, Плотник	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено

цех, Заготовительный участок, 373,Фрезеровщик					
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Заготовительный участок, 374,Сверловщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 375,Слесарь механосборочных работ	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 375,Слесарь механосборочных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственный комплекс	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения	Снижение вредного			

"Изолятор", Производственно- техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 376, Слесарь механосборочных работ	производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести			Выполнено
Производственны й комплекс "Изолятор", Производственно- техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 376, Слесарь механосборочных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственны й комплекс "Изолятор", Производственно- техническая служба, Механический цех, Участок сварки и гальваники, 377, Гальваник	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			Выполнено
Производственны й комплекс "Изолятор", Производственно- техническая служба, Механический цех, Участок	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено

механической обработки, 378, Мастер участка механической обработки					
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Механический цех, Участок механической обработки, 379, Токарь	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Сборочный цех, 385, Слесарь механосборочных работ	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая служба, Сборочный цех, 386, Слесарь механосборочных работ	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено
Производственный комплекс "Изолятор", Производственно-техническая	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и	Снижение вредного воздействия тяжести			Выполнено

служба, Сборочный цех, 387, Слесарь механосборочных работ	отдыха.				
---	---------	--	--	--	--

Дата составления: 26.03.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель службы обеспечения деятельности

(должность)



(подпись)

Владимирова М. Н.

(ФИО)

29.03.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по
проектированию и развитию

(должность)



(подпись)

Левицкий В. В.

(ФИО)

29.03.2021

(дата)

Руководитель службы управления
персоналом

(должность)



(подпись)

Тюрина Ю. А.

(ФИО)

29.03.2021

(дата)

Начальник бюро охраны труда

(должность)



(подпись)

Фостиков П. А.


(ФИО)

29.03.2021

(дата)

Специалист по экологической
безопасности

(должность)



(подпись)

Голиков А. С.

(ФИО)


29.03.2021

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4986

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Абузова Ангелина
Анатольевна

(ФИО)

26.03.2021

(дата)